



Callaway  
✓

**APEX**<sup>®</sup>  
Performance series

2024 NEW PRODUCTS

**OPUS**



Callaway  
✓

OPUS

OPUS



# APEX<sup>®</sup>

Ai200 | Ai300

**Aiフォージドアイアン、誕生。**

フォージドの打感に、新次元のやさしさ。Aiスマートフェース搭載。

## ツアーレベルの打感

鍛造ステンレススチールフェースと、軟鉄鍛造ボディ、ウレタン・マイクロスフィアによるかつてない打感

高強度鍛造455SS  
フェースカップ  
※1#4-7

軟鉄鍛造  
S25Cボディ

タングステン・  
ウェイト



ウレタン・  
マイクロスフィア



新次元の飛距離・やさしさ・  
コントロール性能

高強度鍛造455SSを採用した  
Aiスマートフェース

**APEX**  
Ai200



見た目も打感もスコアも全て妥協したくないゴルファー向け

飛距離	★★★★☆
操作性	★★★★☆
つかまり	★★★★☆
フィーリング	★★★★☆

ロフト **51** 23° **71** 30° **PW** 43°

**APEX**  
Ai300



やさしさとつかまりを重視するゴルファー向け

飛距離	★★★★☆
操作性	★★★☆☆
つかまり	★★★★☆
フィーリング	★★★★☆

ロフト **51** 22° **71** 29° **PW** 42°

Callaway CALLAWAY SELECTED STORE 限定製品

**APEX**  
Ti FUSION



飛距離性能・打感を重視するゴルファー向け

飛距離	★★★★☆
操作性	★★★★☆
つかまり	★★★★☆
フィーリング	★★★★☆

ロフト **51** 23.5° **71** 30.5° **PW** 43°

**POSITIONING MAP**



# APEX<sup>®</sup>

## Ai200



すべてに  
妥協したくないゴルファーへ  
APEX10周年のAiフォージドアイアン



'21年APEXアイアンの後継機種で、  
'23年APEX PROアイアンに似たデザイン



スコア80台のスイングデータを  
中心に導き出したAiスマートフェース



ロフトはI#7で30度。  
トップブレードがややシャープ

### New APEX Ai200アイアン

エイベックス エーアイ

9月発売予定

#### ■SHAFT

〔A〕N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 105(S)

単品(I#4,AW) ¥35,200(税抜価格¥32,000)

6本セット(I#5-9,PW) ¥211,200(税抜価格¥192,000)


〔B〕N.S.PRO 950GH neo(S)

単品(I#4,AW) ¥35,200(税抜価格¥32,000)

6本セット(I#5-9,PW) ¥211,200(税抜価格¥192,000)



#### ■GRIP



Callaway Tour Velvetラバー M60R ブラック/ホワイト バックライン無し

〔A〕〔B〕シャフト装着:約50g 口径60(5715032)

番手	I#4	I#5	I#6	I#7	I#8	I#9	PW	AW	
フェース素材/構造	鍛造カーボンター-455スチール+Aiスマートフェース / フェースカップ				17-4 ステンレススチール / フェースプレート				
ボディ素材	軟鉄鍛造+ウレタン・マイクロスフィア / タングステンウエイト								
クラブ長さ(インチ)	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.75	35.5	
ロフト角(°)	21.0	23.0	26.0	30.0	34.0	38.0	43.0	48.0	
ライ角(°)	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.25	63.5	
ラインアップ	〔A〕(S)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>						○ <input checked="" type="checkbox"/> : 6本セット(I#5-9,PW) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
	〔B〕(S)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>						○ <input type="checkbox"/> : 6本セット(I#5-9,PW) <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	
バランス	〔A〕(S)					D2			
	〔B〕(S)					D0			
シャフト名(硬さ)	〔A〕(S)				〔B〕(S)				
クラブ重さ(I#5/I#7)	約413g / 約426g				約409g / 約422g				
シャフト重さ	106.5g				98.0g				
シャフトトルク	1.7				1.7				
シャフト調子	元調子				中調子				

○: 通常在庫 □: 受注生産 ⊕: 左用モデル通常在庫 ⊞: 左用モデル受注生産 \*シャフトスペック値は、メーカー(N.S.PRO MODUS<sup>3</sup> TOUR 105 / N.S.PRO 950GH neo=日本シャフト株式会社)の公表値になります。 \*Assembled in China / Japan / Vietnam ※スペックは2024年8月現在です。

# APEX<sup>®</sup>

## Ai300



飛びと打感がアップグレードされた  
やさしいAiフォージドアイアン



'21年APEX DCBアイアンの  
後継機種で、より安心感のある顔つき



アベレージプレーヤーを含めた  
幅広い層向けAiスマートフェース



ロフトはI#7で29度。  
大きめのオフセット

New エイベックス エーアイ **APEX Ai300アイアン**

9月発売予定

■ SHAFT

[A] RECOIL DART 6 for Callaway (UNI)



単品 (I#4, AW) ¥35,200 (税抜価格 ¥32,000)

6本セット (I#5-9, PW) ¥211,200 (税抜価格 ¥192,000)

[B] N.S.PRO 950GH neo (S)



単品 (I#4, AW) ¥35,200 (税抜価格 ¥32,000)

6本セット (I#5-9, PW) ¥211,200 (税抜価格 ¥192,000)

[C] N.S.PRO 750GH neo (S)



単品 (I#4, AW) ¥35,200 (税抜価格 ¥32,000)

6本セット (I#5-9, PW) ¥211,200 (税抜価格 ¥192,000)

■ GRIP



Callaway Tour Velvet ラバー M60R ブラック/ホワイト バックライン無し

[A][B][C] シャフト装着: 約50g 口径60(5715032)

番手	I#4	I#5	I#6	I#7	I#8	I#9	PW	AW	
フェース素材/構造	鍛造カーベンター455スチール+Aiスマートフェース / フェースカッパ					17-4 ステンレススチール / Aiスマートフェース / フェースカッパ	17-4 ステンレススチール / フェースプレート		
ボディ素材	軟鉄鍛造+ウレタン・マイクロスフィア / タングステンウエイト								
クラブ長さ(インチ)	39.125	38.5	37.875	37.25	36.625	36.0	35.75	35.5	
ロフト角(°)	20.0	22.0	25.0	29.0	32.0	37.0	42.0	47.0	
ライ角(°)	60.38	61.0	61.63	62.25	62.88	63.5	63.75	64.0	
ラインアップ	[A] (UNI)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			○ <input type="checkbox"/> : 6本セット (I#5-9, PW)				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	[B] (S)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			○ <input type="checkbox"/> : 6本セット (I#5-9, PW)				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
	[C] (S)	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>			○ <input type="checkbox"/> : 6本セット (I#5-9, PW)				<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
バランス	[A] (UNI)	D0							
	[B] (S)	D1							
	[C] (S)	D1							
シャフト名(硬さ)	[A] (UNI)			[B] (S)			[C] (S)		
クラブ重さ(I#5/I#7)	約374g / 約389g			約405g / 約422g			約389g / 約404g		
シャフト重さ	70.0g			98.0g			78.0g		
シャフトトルク	3.3			1.7			2.3		
シャフト調子	中調子						先調子		

○: 通常在庫 □: 受注生産 : 左用モデル受注生産 \*RECOIL DART 6 for Callawayは、シャフトカット前の値になります。\*シャフトスベック値は、メーカー(N.S.PRO 950GH neo / N.S.PRO 750GH neo=日本シャフト株式会社)の公表値になります。\*Assembled in China / Japan / Vietnam \*スベックは2024年8月現在です。



CALLAWAY  
SELECTED STORE  
限定製品



# APEX<sup>®</sup>

## Ti FUSION

よりパフォーマンスと操作性を高めた  
ハイグレードAiフォージドアイアン

驚異的なボールスピードと  
想像を超える打感

進化したブレージング※により、  
業界初 鍛造チタンフェース+  
鍛造ステンレス  
スチールボディを実現

※特許出願中

業界初

鍛造チタンフェース  
+  
鍛造ステンレススチールボディ

ウレタン・  
マイクロスフィア

タングステン・  
インナーウェイト搭載



Aiスマートフェース  
搭載

# APEX<sup>®</sup>

## Ti FUSION



鍛造チタンフェース×鍛造ボディの  
Aiフォージドハイグレードアイアン



ヘッド形状的には'23年APEX PRO  
アイアンとAPEX Ai200アイアンの中間



中・上級者のリアルなデータを  
生かしたAiスマートフェース



ロフトはI#7が30.5度。  
トップブレードは薄め

**New** エイベックス ティーアイ フュージョン **APEX Ti FUSIONアイアン** **9月発売予定** Callaway CALLAWAY SELECTED STORE 限定製品

### ■ SHAFT


[A] N.S.PRO 950GH neo(S)

単品(I#4,AW) ¥59,400(税抜価格¥54,000)

6本セット(I#5-9,PW) ¥356,400(税抜価格¥324,000)



### ■ GRIP



Callaway Tour Velvetラバー ブラック/ホワイト バックライン無し

[A]シャフト装着:約50g 口径60(5716030)

番手	I#4	I#5	I#6	I#7	I#8	I#9	PW	AW	
フェース素材/構造	鍛造6-4チタン / Aiスマートフェース / フェースカップ				鍛造6-4チタン / フェースプレート				
ボディ素材	鍛造430ステンレススチール+ ウレタン・マイクロファイア+インナータングステンウエイト				鍛造430ステンレススチール+ウレタン・マイクロファイア				
クラブ長さ(インチ)	38.5	38.0	37.5	37.0	36.5	36.0	35.75	35.5	
ロフト角(°)	21.0	23.5	26.5	30.5	34.5	38.5	43.0	48.0	
ライ角(°)	60.5	61.0	61.5	62.0	62.5	63.0	63.5	63.5	
ラインアップ	[A](S)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>						○ <input checked="" type="checkbox"/> :6本セット(I#5-9,PW)	
バランス	[A](S)	D1							
シャフト名(硬さ)	[A](S)								
クラブ重さ(I#5/I#7)	約409g / 約423g								
シャフト重さ	98.0g								
シャフトトルク	1.7								
シャフト調子	中調子								

○:通常在庫 □:受注生産 :左用モデル受注生産 \*シャフトスベック値は、メーカー(N.S.PRO 950GH neo=日本シャフト株式会社)の公表値になります。  
\*Assembled in China / Japan / Vietnam \*スベックは2024年8月現在です。